



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

Anexo técnico 001

**Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica**

## Contenido

Introducción .....	4
Alcance .....	4
Objetivo .....	4
Lineamientos Técnicos .....	4
Circulación de documentos de Facturación Electrónica.....	5
Documentos XML Requeridos por la DIAN .....	6
Documento XML no requerido (optativo) por la DIAN .....	6
1. Estándar del nombre de los archivos .....	6
1. Esquemas XSD de los documentos requeridos por la DIAN: .....	8
1.1. Esquema XSD: DIAN_UBL.xsd .....	9
1.2. Esquema XSD: DIAN_UBL_Structures.xsd.....	19
2. Esquema XSD del Documento no requerido por la DIAN (Optativo): ApplicationResponse.....	19
3. Listados de valores .....	23
3.1. Tipos de documentos de identidad .....	23
3.2. Concepto de Notas crédito.....	23
3.3. Concepto de Notas débito.....	24
3.4. Impuestos registrados en la Factura Electrónica.....	24
3.5. Medios de pago.....	24
3.6. Monedas.....	25
3.7. Países.....	28
3.8. Tipos de personas.....	34
3.9. Tipos de Régimen .....	34
3.10. Incoterms .....	35
4. Ejemplo de factura electrónica.....	36
Relación de Esquemas (XSD) de Factura Electrónica.....	422



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

Control de Versiones

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>
2016-02-24	1.0	Versión inicial.

## Introducción

Este documento forma parte de los Anexos Técnicos de la resolución que desarrolla el Decreto 2242 de 2015, por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal.

## Alcance

Este documento contiene el detalle requerido para que un participante (facturador electrónico, adquirente electrónico o proveedor tecnológico) dentro de la facturación electrónica pueda generar y/o leer así como enviar a la DIAN documentos de facturación electrónica.

## Objetivo

Definir las características de los *elementos* necesarios que componen el conjunto de *documentos del negocio electrónico* denominado **Facturación Electrónica** establecida por el Gobierno Nacional a cargo de la DIAN, mediante el Decreto 2242 de 2015; los documentos del negocio electrónicos conforman *perfiles*, los cuales facilitan el que diferentes acciones de negocios se soporten en varios tipos de documentos.

## Lineamientos Técnicos

Los elementos de los *documentos del negocio electrónico* denominado **Facturación Electrónica** se basan en el Estándar UBL versión 2.0 de la organización OASIS (URL <http://www.oasis-open.org>).

Documentos que componen <i>el negocio electrónico</i> denominado <b>Facturación Electrónica</b>			
Documento Comercial	Documentos del Negocio Electrónico Denominado Facturación Electrónica	Tipo de Documento UBL (Formato Electrónico) Requerido por la DIAN	Tipo de Documento UBL (Formato Electrónico Optativo)
Factura de Venta	Factura Electrónica	Invoice	—O—
Nota Crédito	Nota Crédito Electrónica	CreditNote	—O—
Nota Débito	Nota Débito Electrónica	DebitNote	—O—
Acuse de Recibo	Respuesta de una aplicación a una transacción, relativa al tratamiento de un documento procesado	—O—	ApplicationResponse

Tabla 1: Documentos que componen *el negocio electrónico* denominado **Facturación Electrónica**

## Circulación de documentos de Facturación Electrónica

La circulación de los documentos del negocio electrónico de Facturación Electrónica es: Operaciones ordinarias, incluida la exportación de mercancías:

Tráfico de los Documentos UBL	Origen / Expedidor	Destinatario-1	Destinatario-2	Destinatario-3
<b>Formato Electrónico</b>				
Invoice	Facturador Electrónico	Adquiriente	DIAN	Otra tercera parte interesada, e.g. MinCIT
CreditNote	Facturador Electrónico	Adquiriente	DIAN	Otra tercera parte interesada, e.g. MinCIT
DebitNote	Facturador Electrónico	Adquiriente	DIAN	Otra tercera parte interesada, e.g. MinCIT
DebitNote	Adquiriente	Facturador Electrónico	—O—	—O—
ApplicationResponse	Adquiriente	Facturador Electrónico	Otra tercera parte interesada, e.g. MinCIT	—O—

Tabla 2: Circulación de documentos de Facturación Electrónica



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

## Documentos XML Requeridos por la DIAN

Los documentos requeridos por la DIAN son:

- Factura
- Nota Crédito Electrónica
- Nota Débito Electrónica

## Documento XML no requerido (optativo) por la DIAN

- Acuse de Recibo

### 1. Estándar del nombre de los archivos

El nombre del archivo de cada uno de los documentos que componen *el negocio electrónico* denominado **Facturación Electrónica** requeridos por la DIAN, contenido en un (1) archivo de datos, debe componerse mediante el siguiente formato, el cual identificará: 1. Factura, Y 2. Notas Crédito y 3. Notas Débito:

Guía del Nombre del Archivo xml de Documentos de Facturación Electrónica Requeridos por la DIAN	
Ejemplo de Nomenclatura	Observaciones
face_fnnnnnnnnnnhhhhhhhhh.xml	face: facturación electrónica f: factura de venta _: guion bajo nnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico, de diez (10) dígitos decimales, ajustado a la derecha con ceros y sin DV hhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) dígitos hexadecimales, ajustado a la derecha con ceros, en el rango: 000000001 <= hhhhhhhhhh <= ffffffff e.g.: la décima primera factura del Facturador Electrónico con NIT 98765432.- face_f009876543200000000b.xml
face_dnnnnnnnnnnhhhhhhhhh.xml	d: nota débito
face_cnnnnnnnnnnhhhhhhhhh.xml	c: nota crédito

Tabla 4: Guía del Nombre del Archivo xml de Documentos de Facturación Electrónica Requeridos por la DIAN

<b>Guía del Nombre del Archivo que Contiene un (1) Documento y que será Entregado a la DIAN mediante un Webservice de Recepción de Factura Electrónica</b>	
Ejemplo de Nomenclatura	Observaciones
ws_fnnnnnnnnnhhhhhhhhh.zip	<p>Este archivo contiene un (1) documento del tipo face_fnnnnnnnnnhhhhhhhhh.xml en formato comprimido de tipo ZIP, sin contraseña.</p> <p>ws: webService de recepción de un (1) documento en un archivo comprimido</p> <p>_ : guion bajo</p> <p>f: factura de venta</p> <p>nnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico , de diez (10) dígitos decimales, ajustado a la derecha con ceros y sin DV</p> <p>hhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) dígitos hexadecimales, ajustado a la derecha con ceros, en el rango:</p> <p style="text-align: center;">000000001 &lt;= hhhhhhhh &lt;= ffffffff</p> <p>e.g.: el décimo quinto envío, con una única instancia comprimida, del Facturador Electrónico con NIT 98765432.-</p> <p style="text-align: center;">ws_f009876543200000000f.zip</p>
ws_dnnnnnnnnnhhhhhhhh.zip	d: nota débito
ws_cnnnnnnnnnhhhhhhhh.zip	c: nota crédito

Tabla 5: Guía del Nombre del Archivo que Contiene una (1) Factura y que será Entregado a la DIAN mediante un Webservice de Recepción de Factura Electrónica

**Guía del Nombre del Archivo que contiene varios Documentos y que será entregado a la DIAN mediante una Conexión FTP Segura de Recepción de Facturas Electrónicas**

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

Ejemplo de Nomenclatura	Observaciones
mft_fnnnnnnnnnhhhhhhhhh.zip	<p>Este archivo puede contener hasta mil (1000) documentos del tipo face_fnnnnnnnnnhhhhhhhhh.xml en un archivo con el formato comprimido de tipo ZIP, sin contraseña.</p> <p>mft: servicio de recepción de varios documentos en un archivo comprimido</p> <p>f: factura de venta</p> <p>_ : guion bajo</p> <p>nnnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico , de diez (10) dígitos decimales, ajustado a la derecha con ceros y sin DV</p> <p>hhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) dígitos hexadecimales, ajustado a la derecha con ceros, en el rango:</p> <p style="text-align: center;">000000001 &lt;= hhhhhhhhh &lt;= ffffffff</p> <p>e.g.: el décimo séptimo envío, con múltiples instancias comprimidas, del Facturador Electrónico con NIT 98765432.-</p> <p style="text-align: center;">mft_f0098765432000000011.zip</p>
mft_dnnnnnnnnnnhhhhhhhhh.zip	d: nota débito
mft_cnnnnnnnnnnhhhhhhhhh.zip	c: nota crédito

Tabla 6: Guía del Nombre del Archivo que contiene varias Facturas y que será entregado a la DIAN mediante una Conexión FTP Segura de Recepción de Facturas Electrónicas

## 1. Esquemas XSD de los documentos requeridos por la DIAN:



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

Anexo Técnico 001

A continuación se muestran los esquemas XML que se usarán para validar los documentos que componen el negocio electrónico denominado Facturación Electrónica requeridos por la DIAN.

Los XSD que dichos esquemas importan (... **import** ...) se podrán descargar del sitio web de la DIAN:

## 1.1. Esquema XSD: DIAN\_UBL.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<schema xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" elementFormDefault="qualified"
xmlns:tns="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1" targetNamespace="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><import namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
schemaLocation="..../ubl2/common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd"/><import
namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" schemaLocation="..../ubl2/common/UBL-CommonBasicComponents-
2.0.xsd"/><import namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" schemaLocation="..../ubl2/common/UBL-
CommonExtensionComponents-2.0.xsd"/><import namespace="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
schemaLocation="DIAN_UBL_Structures.xsd"/><complexType name="InvoiceType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1"
ref="ext:UBLExtensions"><annotation><documentation xml:lang="es"> Debe usar como mínimo extensiones definidas por DIAN para toda factura electrónica
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:UBLVersionID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Debe
marcar UBL 2.0 (versión base de UBL usada para crear este perfil) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cbc:CustomizationID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente
omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:ProfileID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.5 -
Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "DIAN 1.0" </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"
ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.1 Número de documento: Número de factura o factura cambiaria. Incluye prefijo + consecutivo de factura.
No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"
ref="cbc:UUID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.10 - CUFÉ: Obligatorio si es factura nacional. Código Único de Facturación Electrónica. Campo que
verifica la integridad de la información recibida, es un campo generado por el sistema Numeración de facturación, está pendiente definir su contenido. Esta Encriptado.
La factura electrónica tiene una firma electrónica basada en firma digital según la política de firma propuesta. La integridad de la factura ya viene asegurada por la firma
digital, no es necesaria ninguna medida más para asegurar que ningún campo ha sido alterado </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"
minOccurs="1" ref="cbc:IssueDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura a efectos fiscales
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:IssueTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 (Hora) de
emisión </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:InvoiceTypeCode"><annotation><documentation
xml:lang="es"> 1.4 Tipo de Documento (factura): Indicar si es una factura de venta o una factura cambiaria de compraventa
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:Note"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.11
Información adicional: Texto libre, relativo al documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"
ref="cbc:DocumentCurrencyCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.10 Divisa de la Factura: Divisa consolidada aplicable a toda la factura
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCostCode"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCost"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o
simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cbc:LineCountNumeric"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente
omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:InvoicePeriod"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.8 Periodo de Facturación: Intervalo de fechas a las que referencia la factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" ref="cac:OrderReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:BillingReference"><annotation><documentation
xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" ref="cac:DespatchDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (despacho): Referencia a un
documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
ref="cac:ReceiptDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (recepción): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
ref="cac:OriginatorDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (origen): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ContractDocumentReference"><annotation><documentation
xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (contrato): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded"
```

## Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

### Anexo Técnico 001

minOccurs="0" ref="cac:AdditionalDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento: Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:AccountingSupplierParty"><annotation><documentation xml:lang="es">  
2.1 - Obligado a Facturar: </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:AccountingCustomerParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.2 - Adquirente: </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PayeeParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 11.5 - Receptor del Pago: Participante, Entidad, Departamento, Unidad, destinatario de la factura. Suele coincidir con el obligado a facturar Ver composición en la estructura común </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:BuyerCustomerParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:SellerSupplierParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:TaxRepresentativeParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:Delivery"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10 - 2.1.10 Datos Términos de Entrega: Agrupación de campos relativos al transporte o entrega de los bienes. Se presenta nuevos participantes relativos a la entrega, como el transportista </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:DeliveryTerms"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.2.10 - Medios de Transporte </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:PaymentMeans"><annotation><documentation xml:lang="es"> 12.1 - Datos del Pago: Información relativa al pago de la factura. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:PaymentTerms"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:PrepaidPayment"><annotation><documentation xml:lang="es"> 6.1.1 - Anticipo: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un anticipo. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:AllowanceCharge"><annotation><documentation xml:lang="es"> 5.1.1 Cargo - Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un cargo. / 4.1.1 Descuento: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un descuento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PaymentExchangeRate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.11 Tasa Cambio Peso Colombiano: Tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PaymentAlternativeExchangeRate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:TaxTotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1 - Impuesto Retenido: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto retenido. / 8.1.1 - Impuesto: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:LegalMonetaryTotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9 - Datos Importes Totales: Agrupación de campos relativos a los importes totales aplicables a la factura. Estos importes son calculados teniendo en cuenta las líneas de factura y elementos a nivel de factura, como descuentos, cargos, impuestos, etc </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="tns:InvoiceLine"><annotation><documentation xml:lang="es"> 13.1.1 - Línea de Factura: Elemento que agrupa todos los campos de una línea de factura </documentation></annotation></element><annotation><documentation xml:lang="es"> Debe usar como mínimo extensiones definidas por DIAN para toda factura electrónica </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:UBLVersionID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Debe marcar UBL 2.0 (versión base de UBL usada para crear este perfil) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CustomizationID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:ProfileID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.5 - Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "DIAN 1.0" </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.1 Número de documento: Número de factura o factura cambiaria. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:UUID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.10 - CUFE: Obligatorio si es factura nacional. Código Único de Facturación Electrónica. Campo que verifica la integridad de la información recibida, es un campo generado por el sistema Numeración de facturación, está pendiente definir su contenido. Esta Encriptado. La factura electrónica tiene una firma electrónica basada en firma digital según la política de firma propuesta. La integridad de la factura ya viene asegurada por la firma digital, no es necesaria ninguna medida más para asegurar que ningún campo ha sido alterado </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:IssueDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura a efectos fiscales </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:IssueTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 (Hora) de emisión </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:Note"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.11 Información adicional: Texto libre, relativo al documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:DocumentCurrencyCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.10 Divisa de la Factura: Divisa consolidada aplicable a toda la factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCostCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCost"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LineCountNumeric"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:InvoicePeriod"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.8 Periodo de Facturación: Intervalo de fechas a las que referencia la factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:DiscrepancyResponse"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"

## Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

### Anexo Técnico 001

[ref="cac:OrderReference"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento \(orden\): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:BillingReference"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:DespatchDocumentReference"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ReceiptDocumentReference"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ContractDocumentReference"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AdditionalDocumentReference"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:AccountingSupplierParty"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 2.1 - Obligado a Facturar: </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:AccountingCustomerParty"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 2.2 - Adquirente: </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PayeeParty"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 11.5 - Receptor del Pago: Participante, Entidad, Departamento, Unidad, destinatario de la factura. Suele coincidir con el obligado a facturar Ver composición en la estructura común </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:TaxRepresentativeParty"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:TaxTotal"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1 - Impuesto Retenido: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto retenido. / 8.1.1 - Impuesto: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:LegalMonetaryTotal"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 9 - Datos Importes Totales: Agrupación de campos relativos a los importes totales aplicables a la factura. Estos importes son calculados teniendo en cuenta las líneas de factura y elementos a nivel de factura, como descuentos, cargos, impuestos, etc </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="cac:CreditNoteLine"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 13.1.1 - Línea de Factura \(nota crédito\): Elemento que agrupa todos los campos de una línea de factura </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="DebitNoteType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="ext:UBLExtensions"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> Debe usar como mínimo extensiones definidas por DIAN para toda factura electrónica </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:UBLVersionID"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> Debe marcar UBL 2.0 \(versión base de UBL usada para crear este perfil\) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:CustomizationID"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ProfileID"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 1.5 - Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "DIAN 1.0" </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:ID"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 1.1 Número de documento: Número de factura o factura cambiaria. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:UUID"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 1.10 - CUFE: Obligatorio si es factura nacional. Código Único de Facturación Electrónica. Campo que verifica la integridad de la información recibida, es un campo generado por el sistema Numeración de facturación, está pendiente de definir su contenido. Esta Encriptado. La factura electrónica tiene una firma electrónica basada en firma digital según la política de firma propuesta. La integridad de la factura ya viene asegurada por la firma digital, no es necesaria ninguna medida más para asegurar que ningún campo ha sido alterado </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:IssueDate"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura a efectos fiscales </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:IssueTime"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 \(Hora\) de emisión </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:Note"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 1.11 Información adicional: Texto libre, relativo al documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:DocumentCurrencyCode"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 9.10 Divisa de la Factura: Divisa consolidada aplicable a toda la factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCostCode"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCost"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LineCountNumeric"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:InvoicePeriod"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 1.8 Periodo de Facturación: Intervalo de fechas a las que referencia la factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:DiscrepancyResponse"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:OrderReference"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento \(orden\): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:BillingReference"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:DespatchDocumentReference"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ReceiptDocumentReference"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ContractDocumentReference"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AdditionalDocumentReference"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:AccountingSupplierParty"></documentation></annotation><documentation xml:lang="es">](#)

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

Anexo Técnico 001

2.1 - Obligado a Facturar: `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:AccountingCustomerParty"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PayeeParty"></documentation></annotation></element>` 2.2 - Adquirente: `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:TaxRepresentativeParty"></documentation></annotation></element>` 11.5 - Receptor del Pago: Participante, Entidad, Departamento, Unidad, destinatario de la factura. Suele coincidir con el obligado a facturar Ver composición en la estructura común

`</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:PrepaidPayment"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:PaymentExchangeRate"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PaymentAlternativeExchangeRate"></documentation></annotation></element>` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:TaxTotal"></documentation></annotation></element>` 7.1.1 - Impuesto Retenido: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto retenido. / 8.1.1 - Impuesto: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto. `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:LegalMonetaryTotal"></documentation></annotation></element>` 9 - Datos Importes Totales: Agrupación de campos relativos a los importes totales aplicables a la factura. Estos importes son calculados teniendo en cuenta las líneas de factura y elementos a nivel de factura, como descuentos, cargos, impuestos, etc `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="cac:DebitNoteLine"></documentation></annotation></element>` 13.1.1 - Línea de Factura (debit): Elemento que agrupa todos los campos de una línea de factura

`</documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="SupplierPartyType"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CustomerAssignedAccountID"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:AdditionalAccountID"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:DataSendingCapability"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:Party"></documentation></annotation></element>` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:DespatchContact"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:AccountingContact"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:SellerContact"></documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="CustomerPartyType"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CustomerAssignedAccountID"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:SupplierAssignedAccountID"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:AdditionalAccountID"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:Party"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:DeliveryContact"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:AccountingContact"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:BuyerContact"></documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="PartyType"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:MarkCareIndicator"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:MarkAttentionIndicator"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:WebsiteURI"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LogoReferenceID"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:EndpointID"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="cac:PartyIdentification"></documentation></annotation></element>` 2.2.3.1 - Identificador fiscal: Número completo de Identificación Tributaria o similar. En Colombia, el NIT `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:PartyName"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:Language"></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PostalAddress"></documentation></annotation></element>` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PostalAddress"></documentation></annotation></element>`

## Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

### Anexo Técnico 001

[minOccurs="1" ref="tns:PhysicalLocation"><annotation><documentation> 2.1.16 / 2.2.16 - Dirección: </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="tns:PartyTaxScheme"><annotation><documentation> Estructura necesaria para describir el régimen </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:PartyLegalEntity"><annotation><documentation> Estructura necesaria para describir la información legal de la empresa </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:Contact"><annotation><documentation xml:lang="es"> 17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:Person"><annotation><documentation> Estructura necesaria cuando el participante es una persona natural </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:AgentParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="LocationType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation> 2.2.6.1 - Identificador único DUNS: Identificador único de una dirección basado en DUNS \(Duns & Bradstreet\). </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Description"><annotation><documentation> 2.2.6.3 - Dirección: Texto Libre para establecer una dirección. No se recomienda detallar en otros campos más detallados conceptos como número de edificio, letra, escalera, etc. Mejor en una línea libre porque la diversidad de datos es muy grande. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Conditions"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CountrySubentity"><annotation><documentation> 2.2.6.8 - Sub-División del País: Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CountrySubentityCode"><annotation><documentation> 2.2.6.8 - Sub-División del País \(código\): Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ValidityPeriod"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:Address"><annotation><documentation> Estructura requerida para adicionar detalles a la dirección </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="AddressType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AddressTypeCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AddressFormatCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Postbox"><annotation><documentation> 2.2.6.2 - Identificador postal: Identificador Postal, Apartado postal o aéreo, PO Box </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Floor"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Room"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:StreetName"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AdditionalStreetName"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:BlockName"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:BuildingName"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:BuildingNumber"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:InhouseMail"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Department"><annotation><documentation> 2.2.6.8 - Sub-División del País: Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:MarkAttention"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:MarkCare"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PlotIdentification"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CitySubdivisionName"><annotation><documentation> 2.2.6.11 - Sub-División Municipio: Subdivisión de una ciudad, municipio, etc., por ejemplo un distrito administrativo o similar. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CityName"><annotation><documentation> 2.2.6.10 - Municipio: Nombre de la ciudad, municipio, etc. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PostalZone"><annotation><documentation> 2.2.6.12 - Código Postal: Código Postal </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CountrySubentity"><annotation><documentation> 6.2.2.8 - Sub-División del País: Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CountrySubentityCode"><annotation><documentation> 6.2.2.8 - Sub-División del País \(código\): Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Region"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:District"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:TimezoneOffset"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element>](#)

## Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

### Anexo Técnico 001

</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AddressLine"><annotation><documentation> 2.2.6.3 - Dirección: Texto Libre para establecer una dirección. No se recomienda detallar en otros campos más detallados conceptos como número de edificio, letra, escalera, etc. Mejor en una línea libre porque la diversidad de datos es muy grande. / 2.2.6.4 - Dirección 2: Texto Libre para establecer una dirección (extensión) / 2.2.6.5 - Dirección 3: Texto Libre para establecer una dirección (extensión) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:Country"><annotation><documentation> 2.2.6.6 - Código País: Código del País relativo a la dirección, se recomienda establecer como Obligatorio si es distinto del nacional (Colombia). Utilizar una lista de códigos externa y estandarizada, como la iso ISO 3166-1 alfa2 o alfa3. / 2.2.6.7 - Nombre del País: Nombre del país relativo a la dirección. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:LocationCoordinate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><sequence><complexType><complexType name="PartyTaxSchemeType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:RegistrationName"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CompanyID"><annotation><documentation> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:TaxLevelCode"><annotation><documentation> 2.2.3.8 - Régimen: Régimen al que pertenece. Debe referenciar a una lista de códigos con los valores correspondientes, por ejemplo: • Común • Simplificado • No aplica </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ExemptionReasonCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ExemptionReason"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:RegistrationAddress"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cac:TaxScheme"><annotation><documentation xml:lang="es"> No usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente poner un elemento vacío ya que es obligatorio en UBL </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="PartyLegalEntityType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:RegistrationName"><annotation><documentation> 2.2.3.4 - Razón Social: Obligatorio en caso de ser una persona jurídica. Razón social de la empresa </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CompanyID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:RegistrationAddress"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:CorporateRegistrationScheme"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="PersonType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:FirstName"><annotation><documentation> 2.2.3.5 - Nombre: Obligatorio si es una persona natural. Nombre completo del participante </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:FamilyName"><annotation><documentation> 2.2.3.6 - Primer Apellido: Obligatorio si es una persona natural. Primer apellido completo del participante, en caso de ser persona natural y 2.2.3.7 - Segundo Apellido: Segundo apellido completo del participante, en caso de ser persona natural </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Title"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:MiddleName"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:NameSuffix"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:JobTitle"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:OrganizationDepartment"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="AllowanceChargeType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:ChargeIndicator"><annotation><documentation xml:lang="es"> Indica que el elemento es un Cargo (5.1.1) y no un descuento (4.1.1) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AllowanceChargeReasonCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> 4.1.1.1 / 5.1.1.1 - Razón (código): Obligatorio si es factura internacional. Texto libre para informar de la razón del descuento. Se puede sustituir por una referencia a una lista de códigos </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AllowanceChargeReason"><annotation><documentation xml:lang="es"> 4.1.1.1 / 5.1.1.1 - Razón (texto): Obligatorio si es factura internacional. Texto libre para informar de la razón del descuento. Se puede sustituir por una referencia a una lista de códigos </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:MultiplierFactorNumeric"><annotation><documentation xml:lang="es"> 4.1.1.2 / 5.1.1.2 - Porcentaje: Porcentaje a aplicar. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PrepaidIndicator"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:SequenceNumeric"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:Amount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 4.1.1.3 / 5.1.1.3 - Valor Descuento: Importe total a descontar. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:BaseAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCostCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCost"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o

## Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

### Anexo Técnico 001

simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:TaxCategory"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:TaxTotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:PaymentMeans"><annotation><documentation xml:lang="es"> 4.1.1.4 / 5.1.1.4 - Información adicional: Texto libre para la añadir información adicional </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="PaymentType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:PaidAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 6.1.1.2 - Importe Anticipo: Importe del anticipo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ReceivedDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:PaidDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 6.1.1.1 - Fecha: Fecha en formato reconocido del anticipo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PaidTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> 6.1.1.1 - Fecha (hora): Fecha en formato reconocido del anticipo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:InstructionID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="TaxTotalType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:TaxAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.4 - Importe Impuesto: Importe del impuesto retenido </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:RoundingAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:TaxEvidenceIndicator"><annotation><documentation xml:lang="es"> Indica que el elemento es un Impuesto retenido (7.1.1) y no un impuesto (8.1.1) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="tns:TaxSubtotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> Estructura requerida por UBL para representar la información requerida por la factura electrónica DIAN </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="TaxSubtotalType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:TaxableAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.1 / 8.1.1.1 - Base Imponible sobre la que se calcula la retención de impuesto </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:TaxAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.4 / 8.1.1.4 - Importe Impuesto (detalle): Importe del impuesto retenido </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CalculationSequenceNumeric"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:TransactionCurrencyTaxAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Percent"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.3 / 8.1.1.3 - Porcentaje: Porcentaje a aplicar </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:BaseUnitMeasure"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PerUnitAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:TierRange"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:TierRatePercent"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cac:TaxCategory"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.2 - Tipo: Tipo o clase impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa. Debería si un campo que referencia a una lista de códigos. En la lista deberían aparecer los impuestos estatales o nacionales </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="MonetaryTotalType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:LineExtensionAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.4 - Total Importe bruto antes de impuestos: Total importe bruto, suma de los importes brutos de las líneas de la factura. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:TaxExclusiveAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.5 - Total Base Imponible (Importe Bruto+Cargos-Descuentos): Base imponible para el cálculo de los impuestos. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:TaxInclusiveAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AllowanceTotalAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.1 - Total de Descuentos: Suma de todos los descuentos presentes </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ChargeTotalAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.2 - Total de Cargos: Suma de todos los cargos presentes </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PrepaidAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.3 - Total de Anticipos: Suma de todos los anticipos presentes </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PayableRoundingAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:PayableAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.8 - Total de Factura: Total importe bruto + Total Impuestos-Total Impuesto Retenidos </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="DeliveryType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Quantity"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:MinimumQuantity"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

Anexo Técnico 001

simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:MaximumQuantity"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ActualDeliveryDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.1 - Fecha/Hora de Entrega (fecha) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ActualDeliveryTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.1 - Fecha/Hora de Entrega (hora) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LatestDeliveryDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LatestDeliveryTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:TrackingID"><annotation><documentation> 2.2.10.1 - Identificación del Transporte: Matrícula del camión, número del vagón, nombre del barco... </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:DeliveryAddress"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:DeliveryLocation"><annotation><documentation> 10.8 - Consignador: Ver composición en la estructura común Información de un participante secundario (REF-PART-SEC) / 10.9 - Consignatario: Ver composición en la estructura común Información de un participante secundario (REF-PART-SEC) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:RequestedDeliveryPeriod"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PromisedDeliveryPeriod"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:EstimatedDeliveryPeriod"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:DeliveryParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.7 - Transportista </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:Despach"><annotation><documentation xml:lang="es"> Estructura requerida para la información del despacho </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="DespachType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:RequestedDespachDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:RequestedDespachTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:EstimatedDespachDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:EstimatedDespachTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ActualDespachDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.3 - Fecha/Hora de Expedición o despacho (fecha) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ActualDespachTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.3 - Fecha/Hora de Expedición o despacho (hora) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:DespachAddress"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.6 - Origen de la expedición o Despacho (SHIP FROM party) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:DespachParty"><annotation><documentation>10.8 - Consignador </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:Contact"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="DeliveryTermsType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:SpecialTerms"><annotation><documentation> Método de pago de costes de transporte: Se utilizar para indicar cómo se pagan los costes del transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados) Puede ser un texto libre que entiendan el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo http://www.unece.org/trade/untdd/d01b/tred/tred4215.htm </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LossRiskResponsibilityCode"><annotation><documentation> 2.2.10.2 - Condiciones de Entrega: Obligatorio cuando sea una factura internacional...Se recomienda utilizar los INCOTERMS (International Commercial Terms), utilizando la codificación estándar de 3 letras, por ejemplo... CIF = Coste, seguro, flete en el destino indicado CIP = Flete, porte, seguro hasta destino CPT = Flete, porte pagado hasta destino DAF = Entrega en la frontera - lugar indicado FCA = Franco en el transporte - Punto indicado EXW = En la fábrica Esta campo debería pertenecer a una lista de códigos. Se aconseja utilizar los incoterms 2010, http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/ </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LossRisk"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:DeliveryLocation"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.5 - Destino Expedición o Despacho (ShipTO party) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:AllowanceCharge"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType>`

`<!-- -->`

`<complexType name="InvoiceLineType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:ID"><annotation><documentation> 13.1.1.1 - Número de Línea: Número de Línea </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:UUID"><annotation><documentation xml:lang="es">`



## Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

### Anexo Técnico 001

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Note"></documentation>` 13.1.1.16 - Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.

`</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:InvoicedQuantity"></documentation>` 13.1.1.9 - Cantidad: Cantidad del artículo solicitado. Número de unidades servidas/prestadas. `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:LineExtensionAmount"></documentation>` 13.1.1.12 - Costo Total: Coste Total. Resultado: Unidad de Medida x Precio Unidad.

`</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:TaxPointDate"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCostCode"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCost"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:FreeOfChargeIndicator"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:OrderLineReference"></documentation>` 13.1.1.2 - Número de Línea de Pedido: Número de la Línea de Pedido al que hace pertenece el artículo que corresponde a la línea de factura `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:DespatchLineReference"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ReceiptLineReference"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:BillingReference"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:DocumentReference"></documentation>` 13.1.1.17 - Referencia Documentos: Texto libre para añadir información adicional al artículo.

`</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PricingReference"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:OriginatorParty"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:Delivery"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:PaymentTerms"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AllowanceCharge"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:TaxTotal"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:Item"></documentation>` Estructura necesaria para describir las características del artículo o servicio `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:Price"></documentation>` Estructura necesaria para describir los precios de artículo o servicio `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:DeliveryTerms"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="ItemType"></documentation>` `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:Description"></documentation>` 13.1.1.3 - Descripción: Descripción del artículo que pertenece a la línea de la factura `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PackQuantity"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PackSizeNumeric"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CatalogueIndicator"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Name"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:HazardousRiskIndicator"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AdditionalInformation"></documentation>` 13.1.1.7 - Datos Técnicos: Datos técnicos asociados al artículo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:Keyword"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:BrandName"></documentation>` 13.1.1.4 - Marca: Marca del artículo, obligatorio si la factura es internacional `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:ModelName"></documentation>` 13.1.1.5 - Modelo: Modelo del artículo, obligatorio si la factura es internacional `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:BuyersItemIdentification"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:SellersItemIdentification"></documentation xml:lang="es">` Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ManufacturersItemIdentification"></documentation>` 13.1.1.6 - Referencia: Referencia del artículo `</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:StandardItemIdentification"></documentation>` 13.1.1.8 - Identificador de artículo: Código identificador del artículo, por ejemplo el GTIN (Global Trade Item Number). Este campo debería referenciar a una lista de códigos. Se admite varias ocurrencias, por si se quieren incluir varias codificaciones. Ver composición en la estructura común Identificador (REF-ID). Valores Ejemplo: • GTIN

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

Anexo Técnico 001

UCC(Uniform Commercial Code)-12 dígitos • GTIN EAN(European Article Number)/UCC-13 dígitos • GTIN EAN/UCC-14 dígitos • GTIN EAN/UCC-8 dígitos • Otros

</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:CatalogueItemIdentification"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AdditionalItemIdentification"><annotation><documentation xml:lang="es"> 13.1.1.13 - Estado de la Mercancía: Estado de la mercancía, podría ser una referencia a una lista de códigos o un texto libre. Obligatorio si el estado es distinto a nueva </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:CatalogueDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ItemSpecificationDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:OriginCountry"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:CommodityClassification"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:TransactionConditions"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:azardousItem"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ClassifiedTaxCategory"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AdditionalItemProperty"><annotation><documentation> 13.1.1.14- Periodo Servicio: Información sobre el periodo de prestación de un servicio y 13.1.1.15 - Fecha Transacción: Fecha concreta de prestación del servicio o entrega del bien </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ManufacturerParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:InformationContentProviderParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:OriginAddress"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ItemInstance"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="PriceType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:PriceAmount"><annotation><documentation> 13.1.1.11 - Precio Unitario: Precio unitario de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:BaseQuantity"><annotation><documentation> 13.1.1.10 - Unidad de Medida: Unidad en la que está referida la Cantidad. Debe referenciar a una lista de códigos. Recomendaciones 20 y 21 de UN/CEFACT ([http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec\\_index.html](http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html)) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:PriceChangeReason"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PriceTypeCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PriceType"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:OrderableUnitFactorRate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ValidityPeriod"><annotation><documentation> 13.1.1.14 - Periodo Servicio: Información sobre el periodo de prestación de un servicio </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PriceList"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AllowanceCharge"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType>

<!-- The root element -->

```
<element name="Invoice" type="tns:InvoiceType"/><element name="CreditNote" type="tns:CreditNoteType"/><element name="DebitNote" type="tns:DebitNoteType"/><element name="AccountingSupplierParty" type="tns:SupplierPartyType"/><element name="AccountingCustomerParty" type="tns:CustomerPartyType"/><element name="Party" type="tns:PartyType"/><element name="DeliveryParty" type="tns:PartyType"/><element name="DespatchParty" type="tns:PartyType"/><element name="PhysicalLocation" type="tns:LocationType"/><element name="DeliveryLocation" type="tns:LocationType"/><element name="Address" type="tns:AddressType"/><element name="DeliveryAddress" type="tns:AddressType"/><element name="DespatchAddress" type="tns:AddressType"/><element name="PartyTaxScheme" type="tns:PartyTaxSchemeType"/><element name="PartyLegalEntity" type="tns:PartyLegalEntityType"/><element name="Person" type="tns:PersonType"/><element name="AllowanceCharge" type="tns:AllowanceChargeType"/><element name="PrepaidPayment" type="tns:PaymentType"/><element name="TaxTotal" type="tns:TaxTotalType"/><element name="LegalMonetaryTotal" type="tns:MonetaryTotalType"/><element name="TaxSubtotal" type="tns:TaxSubtotalType"/><element name="Delivery" type="tns:DeliveryType"/><element name="Despatch" type="tns:DespatchType"/><element name="DeliveryTerms" type="tns:DeliveryTermsType"/><element name="InvoiceLine" type="tns:InvoiceLineType"/><element name="Item" type="tns:ItemType"/><element name="Price" type="tns:PriceType"/></schema>
```



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

## 1.2. Esquema XSD: DIAN\_UBL\_Structures.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<schema xmlns:Q2="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
xmlns:Q1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:udt="urn:un:unece:unefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" elementFormDefault="qualified"
xmlns:tns="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" targetNamespace="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="xmldsig-core-schema.xsd"/><import
namespace="urn:un:unece:unefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" schemaLocation="..ubl2/common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-
2.0.xsd"/><import namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" schemaLocation="..ubl2/common/UBL-
CommonAggregateComponents-2.0.xsd"/><complexType name="InvoiceControl"><annotation><documentation xml:lang="es">1.3 - Datos Resolución de Numeración
de Facturas </documentation></annotation><sequence><element name="InvoiceAuthorization" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="udt:NumericType"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.3.1.2 - Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración
</documentation></annotation></element> <element name="AuthorizationPeriod" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="cac:PeriodType"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.3.1.3 - Fecha Autorización: Fecha Autorización de la numeración
</documentation></annotation></element> <element name="AuthorizedInvoices" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="Q2:AuthorizedInvoices"> </element>
</sequence></complexType><complexType name="AuthorizedInvoices"><sequence><element name="Prefix" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="udt:TextType"><annotation><documentation xml:lang="es"> Prefijo (no incluido en documento de recomendaciones)
</documentation></annotation></element> <element name="From" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="int"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.3.1.1 -
Rango de Numeración (mínimo): Rango de numeración otorgado, valor mínimo y máximo </documentation></annotation></element> <element name="To"
minOccurs="1" maxOccurs="1" type="int"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.3.1.1 - Rango de Numeración (máximo): Rango de numeración otorgado,
valor mínimo y máximo </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="SoftwareProvider"><sequence><element
name="ProviderID" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="udt:IdentifierType"><annotation><documentation> 2.3 - Prestador de servicios: Datos del Prestador de
Servicios y el software utilizado en la emisión de la factura. Un Obligado a facturar puede ser también Prestador de Servicios para sí mismo u otros, en cuyo caso será
Proveedor Tecnológico </documentation></annotation></element> <element name="SoftwareID" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="udt:IdentifierType"><annotation><documentation> 2.33 - Identificador Software: Identificador de la habilitación como software habilitado para la emisión de
facturas </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="AdditionalMonetaryTotal"><sequence><element
name="RepercussionsTotalTaxAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="udt:AmountType"><annotation><documentation xml:lang="es">9.6 - Total impuestos
repercutidos: Suma de todos los impuestos repercutidos </documentation></annotation></element> <element name="RetainTotalTaxAmount" minOccurs="0"
maxOccurs="1" type="udt:AmountType"><annotation><documentation xml:lang="es">9.7 - Total impuestos retenidos: Suma de todos los impuestos retenidos
</documentation></annotation></element> <element name="InvoiceTotalLocalCurrencyAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="udt:AmountType"><annotation><documentation xml:lang="es">9.12 - Total de Factura Peso Colombiano: Obligatorio si es una factura con divisa extranjera
</documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="FinancialInformation"><annotation><documentation> 2.1.12 - 2.1.12
Información Financiera </documentation></annotation><sequence><element name="Assignee" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="cac:PartyType"><annotation><documentation>12.3 - Cesionario: Información relativa al pago de la factura.</documentation></annotation></element> <element
name="PaymentDetails" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="cac:FinancialAccountType"><annotation><documentation>12.4 - Datos del Pago: Datos del
Pago</documentation></annotation></element> <element name="Clause" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="udt:TextType"><annotation><documentation>12.5 -
Cláusula Cesión: Texto libre, explicativo sobre la cláusula de cesión</documentation></annotation></element> <element name="DocumentReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" type="cac:DocumentReferenceType"><annotation><documentation>12.6 - Referencia Documentación Factoring: Referencia a un documento
</documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="DianExtensions" type="Q2:DianExtensionsType"/><complexType
name="DianExtensionsType"><sequence><element name="InvoiceControl" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="Q2:InvoiceControl"> </element> <element
name="InvoiceSource" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="cac:CountryType"> </element> <element name="SoftwareProvider" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="Q2:SoftwareProvider"> </element> <element name="SoftwareSecurityCode" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="udt:IdentifierType"> </element> <element
name="AdditionalMonetaryTotal" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="Q2:AdditionalMonetaryTotal"> </element> <element name="FinancialInformation"
minOccurs="0" maxOccurs="1" type="Q2:FinancialInformation"> </element></sequence></complexType></schema>
```

## 2. Esquema XSD del Documento no requerido por la DIAN (Optativo): ApplicationResponse

A continuación se muestra el esquema XML que la DIAN propone a la comunidad de comerciantes (optativo) ApplicationResponse, y que podrá ser útil para quienes estén interesados en participar electrónicamente en otras



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

Anexo Técnico 001

acciones propias del comercio, la industria, los servicios y las profesiones liberales; su uso podrá ser reglamentado por parte de otras autoridades:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Document Type: ApplicationResponse Generated On: Tue Oct 03 2:26:38 P3 2006 -->
<!-- ===== xsd:schema Element With Namespaces Declarations ===== -->
<xsd:schema version="2.0" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2"
xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2" targetNamespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<!-- ===== Copyright Notice ===== -->
<!-- OASIS takes no position regarding the validity or scope of any intellectual property or other rights that might be claimed to pertain to the implementation or use of the technology described in this document or the extent to which any license under such rights might or might not be available; neither does it represent that it has made any effort to identify any such rights. Information on OASIS's procedures with respect to rights in OASIS specifications can be found at the OASIS website. Copies of claims of rights made available for publication and any assurances of licenses to be made available, or the result of an attempt made to obtain a general license or permission for the use of such proprietary rights by implementors or users of this specification, can be obtained from the OASIS Executive Director. OASIS invites any interested party to bring to its attention any copyrights, patents or patent applications, or other proprietary rights which may cover technology that may be required to implement this specification. Please address the information to the OASIS Executive Director. Copyright (C) OASIS Open 2001-2006. All Rights Reserved. This document and translations of it may be copied and furnished to others, and derivative works that comment on or otherwise explain it or assist in its implementation may be prepared, copied, published and distributed, in whole or in part, without restriction of any kind, provided that the above copyright notice and this paragraph are included on all such copies and derivative works. However, this document itself may not be modified in any way, such as by removing the copyright notice or references to OASIS, except as needed for the purpose of developing OASIS specifications, in which case the procedures for copyrights defined in the OASIS Intellectual Property Rights document must be followed, or as required to translate it into languages other than English. The limited permissions granted above are perpetual and will not be revoked by OASIS or its successors or assigns. This document and the information contained herein is provided on an "AS IS" basis and OASIS DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE INFORMATION HEREIN WILL NOT INFRINGE ANY RIGHTS OR ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. -->
<!-- ===== Imports ===== -->
<xsd:import schemaLocation=" ../common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd"
namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"/><xsd:import schemaLocation=" ../common/UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd" namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"/><xsd:import schemaLocation=" ../common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd"
namespace="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2"/><xsd:import schemaLocation=" ../common/UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd" namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"/><xsd:import schemaLocation=" ../common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd" namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2"/>
<!-- ===== Root Element ===== -->
<xsd:element type="ApplicationResponseType" name="ApplicationResponse"><xsd:annotation><xsd:documentation>This element MUST be conveyed as the root element in any instance document based on this Schema expression</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:complexType name="ApplicationResponseType"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>ABIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Details</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>A document to indicate the application's response to a transaction. This may be a business response and/or a technical response, sent automatically by an application or initiated by a user.</ccts:Definition><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ext:UBLExtensions"><xsd:annotation><xsd:documentation>A container for all extensions present in the document.</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:UBLVersionID"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. UBL Version Identifier. Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>The earliest version of the UBL 2 schema for this document type that defines all of the elements that might be encountered in the current instance.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>UBL Version Identifier</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Identifier</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Identifier. Type</ccts:DataType><ccts:Examples>2.0.5</ccts:Examples></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CustomizationID"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Customization Identifier. Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>Identifies a user-defined customization of UBL for a specific
```

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

Anexo Técnico 001

use./ccts:Definition>ccts:Cardinality>0..1/ccts:Cardinality>ccts:ObjectClass>Application Response/ccts:ObjectClass>ccts:PropertyTerm>Customization Identifier/ccts:PropertyTerm>ccts:RepresentationTerm>Identifier/ccts:RepresentationTerm>ccts:DataType>Identifier. Type/ccts:DataType>ccts:Examples>NES/ccts:Examples>/ccts:Component>/xsd:documentation>/xsd:annotation>/xsd:element>/xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ProfileID">xsd:annotation>xsd:documentation>ccts:Component>ccts:ComponentType>BBIE/ccts:ComponentType>ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Profile Identifier. Identifier/ccts:DictionaryEntryName>ccts:Definition>Identifies a user-defined profile of the customization of UBL being used./ccts:Definition>ccts:Cardinality>0..1/ccts:Cardinality>ccts:ObjectClass>Application Response/ccts:ObjectClass>ccts:PropertyTerm>Profile Identifier/ccts:PropertyTerm>ccts:RepresentationTerm>Identifier/ccts:RepresentationTerm>ccts:DataType>Identifier. Type/ccts:DataType>ccts:Examples>BasicProcurementProcess/ccts:Examples>/ccts:Component>/xsd:documentation>/xsd:annotation>/xsd:element>/xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:ID">xsd:annotation>xsd:documentation>ccts:Component>ccts:ComponentType>BBIE/ccts:ComponentType>ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Identifier/ccts:DictionaryEntryName>ccts:Definition>An identifier for the Application Response assigned by the sender./ccts:Definition>ccts:Cardinality>1/ccts:Cardinality>ccts:ObjectClass>Application Response/ccts:ObjectClass>ccts:PropertyTerm>Identifier/ccts:PropertyTerm>ccts:RepresentationTerm>Identifier/ccts:RepresentationTerm>ccts:DataType>Identifier. Type/ccts:DataType>/ccts:Component>/xsd:documentation>/xsd:annotation>/xsd:element>/xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:UUID">xsd:annotation>xsd:documentation>ccts:Component>ccts:ComponentType>BBIE/ccts:ComponentType>ccts:DictionaryEntryName>Application Response. UUID. Identifier/ccts:DictionaryEntryName>ccts:Definition>A universally unique identifier for an instance of this ABIE./ccts:Definition>ccts:Cardinality>0..1/ccts:Cardinality>ccts:ObjectClass>Application Response/ccts:ObjectClass>ccts:PropertyTerm>UUID/ccts:PropertyTerm>ccts:RepresentationTerm>Identifier/ccts:RepresentationTerm>ccts:DataType>Identifier. Type/ccts:DataType>/ccts:Component>/xsd:documentation>/xsd:annotation>/xsd:element>/xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:IssueDate">xsd:annotation>xsd:documentation>ccts:Component>ccts:ComponentType>BBIE/ccts:ComponentType>ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Issue Date. Date/ccts:DictionaryEntryName>ccts:Definition>The date assigned by the sender's application on which the Application Response was created./ccts:Definition>ccts:Cardinality>1/ccts:Cardinality>ccts:ObjectClass>Application Response/ccts:ObjectClass>ccts:PropertyTerm>Issue Date/ccts:PropertyTerm>ccts:RepresentationTerm>Date/ccts:RepresentationTerm>ccts:DataType>Date. Type/ccts:DataType>/ccts:Component>/xsd:documentation>/xsd:annotation>/xsd:element>/xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:IssueTime">xsd:annotation>xsd:documentation>ccts:Component>ccts:ComponentType>BBIE/ccts:ComponentType>ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Issue Time. Time/ccts:DictionaryEntryName>ccts:Definition>The time assigned by the sender's application at which the Application Response was created./ccts:Definition>ccts:Cardinality>0..1/ccts:Cardinality>ccts:ObjectClass>Application Response/ccts:ObjectClass>ccts:PropertyTerm>Issue Time/ccts:PropertyTerm>ccts:RepresentationTerm>Time/ccts:RepresentationTerm>ccts:DataType>Time. Type/ccts:DataType>/ccts:Component>/xsd:documentation>/xsd:annotation>/xsd:element>/xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ResponseDate">xsd:annotation>xsd:documentation>ccts:Component>ccts:ComponentType>BBIE/ccts:ComponentType>ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Response Date. Date/ccts:DictionaryEntryName>ccts:Definition>The date at which the information in the response was created./ccts:Definition>ccts:Cardinality>0..1/ccts:Cardinality>ccts:ObjectClass>Application Response/ccts:ObjectClass>ccts:PropertyTerm>Response Date/ccts:PropertyTerm>ccts:RepresentationTerm>Date/ccts:RepresentationTerm>ccts:DataType>Date. Type/ccts:DataType>/ccts:Component>/xsd:documentation>/xsd:annotation>/xsd:element>/xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ResponseTime">xsd:annotation>xsd:documentation>ccts:Component>ccts:ComponentType>BBIE/ccts:ComponentType>ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Response Time. Time/ccts:DictionaryEntryName>ccts:Definition>The time at which the information in the response was created./ccts:Definition>ccts:Cardinality>0..1/ccts:Cardinality>ccts:ObjectClass>Application Response/ccts:ObjectClass>ccts:PropertyTerm>Response Time/ccts:PropertyTerm>ccts:RepresentationTerm>Time/ccts:RepresentationTerm>ccts:DataType>Time. Type/ccts:DataType>/ccts:Component>/xsd:documentation>/xsd:annotation>/xsd:element>/xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:Note">xsd:annotation>xsd:documentation>ccts:Component>ccts:ComponentType>BBIE/ccts:ComponentType>ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Note. Text/ccts:DictionaryEntryName>ccts:Definition>Free-form text applying to the Application Response. This element may contain notes or any other similar information that is not contained explicitly in another structure./ccts:Definition>ccts:Cardinality>0..n/ccts:Cardinality>ccts:ObjectClass>Application Response/ccts:ObjectClass>ccts:PropertyTerm>Note/ccts:PropertyTerm>ccts:RepresentationTerm>Text/ccts:RepresentationTerm>ccts:DataType>Text. Type/ccts:DataType>/ccts:Component>/xsd:documentation>/xsd:annotation>/xsd:element>/xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:VersionID">xsd:annotation>xsd:documentation>ccts:Component>ccts:ComponentType>BBIE/ccts:ComponentType>ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Version Identifier. Identifier/ccts:DictionaryEntryName>ccts:Definition>Identifies the current version of this document./ccts:Definition>ccts:Cardinality>0..1/ccts:Cardinality>ccts:ObjectClass>Application Response/ccts:ObjectClass>ccts:PropertyTerm>Version Identifier/ccts:PropertyTerm>ccts:RepresentationTerm>Identifier/ccts:RepresentationTerm>ccts:DataType>Identifier. Type/ccts:DataType>ccts:Examples>"1.1"/ccts:Examples>/ccts:Component>/xsd:documentation>/xsd:annotation>/xsd:element>/xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:Signature">xsd:annotation>xsd:documentation>ccts:Component>ccts:ComponentType>ASBIE/ccts:ComponentType>ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Signature/ccts:DictionaryEntryName>ccts:Definition>An association to Signature./ccts:Definition>ccts:Cardinality>0..n/ccts:Cardinality>ccts:ObjectClass>Application Response/ccts:ObjectClass>ccts:PropertyTerm>Signature/ccts:PropertyTerm>ccts:AssociatedObjectClass>Signature/ccts:AssociatedObjectClass>/ccts:Component>/xsd:documentation>/xsd:annotation>/xsd:element>/xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cac:SenderParty">xsd:annotation>xsd:documentation>ccts:Component>ccts:ComponentType>ASBIE/ccts:ComponentType>ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Sender\_Party. Party/ccts:DictionaryEntryName>ccts:Definition>An association to the Party sending this



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

Anexo Técnico 001

```
document.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application
Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTermQualifier>Sender</ccts:PropertyTermQualifier><ccts:PropertyTerm>Party</ccts:PropertyTerm><ccts:AssociatedObject
Class>Party</ccts:AssociatedObjectClass></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
ref="cac:ReceiverParty"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>ASBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Ap
plication Response. Receiver_ Party. Party</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>An association to the Party receiving this
document.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application
Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTermQualifier>Receiver</ccts:PropertyTermQualifier><ccts:PropertyTerm>Party</ccts:PropertyTerm><ccts:AssociatedObje
ctClass>Party</ccts:AssociatedObjectClass></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1"
ref="cac:DocumentResponse"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>ASBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryNa
me>Application Response. Document Response</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>A response to one or more
documents.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>1..n</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Document
Response</ccts:PropertyTerm><ccts:AssociatedObjectClass>Document
Response</ccts:AssociatedObjectClass></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType>
<!-- ===== Element Declarations ===== -->
<!-- ===== Type Definitions ===== -->
<!-- ===== Basic Business Information Entity Type Definitions ===== -->
</xsd:schema>
```

### 3. Listados de valores

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN ha definido listados de posibles valores para los elementos XML obligatorios en los cuales se almacena un código que representa un dominio de negocio.

#### 3.1. Tipos de documentos de identidad

Código	Descripción
11	Registro civil
12	Tarjeta de identidad
13	Cédula de ciudadanía
21	Tarjeta de extranjería
22	Cédula de extranjería
31	NIT
41	Pasaporte
42	Documento de identificación extranjero

#### 3.2. Concepto de Notas crédito

Código	Descripción
1	Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes del servicio
2	Anulación de factura electrónica
3	Rebaja total aplicada
4	Descuento total aplicado
5	Rescisión: nulidad por falta de requisitos
6	Otros

### 3.3. Concepto de Notas débito

Código	Descripción
1	Intereses
2	Gastos por cobrar
3	Cambio del valor

### 3.4. Impuestos registrados en la Factura Electrónica

Código	Descripción
01	VALOR TOTAL DE IVA
02	VALOR TOTAL DE IMPUESTO AL CONSUMO
03	VALOR TOTAL DE ICA
04...09	Rango de códigos reservados para la DIAN
0A...ZZ	Códigos disponibles para tributos

### 3.5. Medios de pago

(Se debe usar el estándar 4461 de UN/CEFACT versión 06B)

Código	Descripción
10	Efectivo
20	Cheque
41	Transferencia bancaria
42	Consignación bancaria



### 3.6. Monedas

(Se debe usar el estándar ISO 4217, la tabla se muestra a manera de ejemplo)

<b>Código</b>	<b>Descripción: país + moneda</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción: país + moneda</b>
USD	United States of America, Dollar	LRD	Liberia, Dollar
EUR	Euro Member Country	LSL	Lesotho, Maloti
ALL	Albania, Leke	LTL	Lithuania, Lita
AMD	Armenia, Drams	LVL	Latvia, Lati
ANG	Netherlands Ant	LYD	Libya, Dinars
AOA	Angola, Kwanza	MAD	Morocco, Dirham
ARS	Argentina, Peso	MDL	Moldova, Lei
AUD	Australia, Doll	MGA	Madagascar, Ari
AWG	Aruba, Guilders	MKD	Macedonia, Dena
AZM	Azerbaijan, Man	MMK	Myanmar (Burma)
BAM	Bosnia and Herz	MNT	Mongolia, Tugri
BBD	Barbados, Dolla	MOP	Macau, Patacas
BDT	Bangladesh, Tak	MRO	Mauritania, Oug
BGN	Bulgaria, Leva	MTL	Malta, Liri
BHD	Bahrain, Dinars	MUR	Mauritius, Rupe
BIF	Burundi, Francs	MVR	Maldives (Maldi
BMD	Bermuda, Dollar	MWK	Malawi, Kwachas
BND	Brunei Darussal	MXN	Mexico, Pesos
BOB	Bolivia, Bolivi	MYR	Malaysia, Ringg
BRL	Brazil, Brazil	MZM	Mozambique, Met
BSD	Bahamas, Dollar	NAD	Namibia, Dollar
BTN	Bhutan, Ngultru	NGN	Nigeria, Nairas
BWP	Botswana, Pulas	NIO	Nicaragua, Gold
BYR	Belarus, Rubles	NOK	Norway, Krone
BZD	Belize, Dollars	NPR	Nepal, Nepal Ru
CAD	Canada, Dollars	NZD	New Zealand, Do
CDF	Congo/Kinshasa	OMR	Oman, Rials

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

Anexo Técnico 001

<b>Código</b>	<b>Descripción: país + moneda</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción: país + moneda</b>
CHF	Switzerland, Fr	PAB	Panama, Balboa
CLP	Chile, Pesos	PEN	Peru, Nuevos So
CNY	China, Yuan Ren	PGK	Papua New Guine
COP	Colombia, Pesos	PHP	Philippines, Pe
CRC	Costa Rica, Col	PKR	Pakistan, Rupee
RSD	Serbia, Dinars	PLN	Poland, Zlotych
CUP	Cuba, Pesos	PYG	Paraguay, Guara
CVE	Cape Verde, Esc	QAR	Qatar, Rials
CYP	Cyprus, Pounds	ROL	Romania, Lei
CZK	Czech Republic	RUB	Russia, Rubles
DJF	Djibouti, Franc	RWF	Rwanda, Rwanda
DKK	Denmark, Kroner	SAR	Saudi Arabia, R
DOP	Dominican Repub	SBD	Solomon Islands
DZD	Algeria, Algeri	SCR	Seychelles, Rup
EEK	Estonia, Krooni	SDD	Sudan, Dinars
EGP	Egypt, Pounds	SEK	Sweden, Kronor
ERN	Eritrea, Nakfa	SGD	Singapore, Doll
ETB	Ethiopia, Birr	SHP	Saint Helena, P
AFA	Afghanistan, Af	SIT	Slovenia, Tolar
FJD	Fiji, Dollars	SKK	Slovakia, Korun
FKP	Falkland Island	SLL	Sierra Leone, L
GBP	United Kingdom	SOS	Somalia, Shilli
GEL	Georgia, Lari	SRD	Suriname, Dolla
GGP	Guernsey, Pound	STD	Sao Tome and P
GHC	Ghana, Cedis	SVC	El Salvador, Co
GIP	Gibraltar, Poun	SYP	Syria, Pounds
GMD	Gambia, Dalasi	SZL	Swaziland, Emal
GNF	Guinea, Francs	THB	Thailand, Baht
GTQ	Guatemala, Quet	TMT	Turkmenistan, M
GYD	Guyana, Dollars	TND	Tunisia, Dinars

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

Anexo Técnico 001

<b>Código</b>	<b>Descripción: país + moneda</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción: país + moneda</b>
HKD	Hong Kong, Doll	TOP	Tonga, Paanga
HNL	Honduras, Lempi	TRY	Turkey, Liras
HRK	Croatia, Kuna	TTD	Trinidad and To
HTG	Haiti, Gourdes	TVD	Tuvalu, Tuvalu
HUF	Hungary, Forint	TWD	Taiwan, New Dol
IDR	Indonesia, Rupi	TZS	Tanzania, Shill
ILS	Israel, New She	UAH	Ukraine, Hryvni
IMP	Isle of Man, Po	UGX	Uganda, Shillin
INR	India, Rupees	AED	United Arab Emi
IQD	Iraq, Dinars	UYU	Uruguay, Pesos
IRR	Iran, Rials	UZS	Uzbekistan, Sum
ISK	Iceland, Kronur	VEB	Venezuela, Boli
JMD	Jamaica, Dollar	VND	Viet Nam, Dong
JOD	Jordan, Dinars	VUV	Vanuatu, Vatu
JPY	Japan, Yen	WST	Samoa, Tala
KES	Kenya, Shilling	VEF	Venez.Bol.Frte
KGS	Kyrgyzstan, Som	SDG	Sudan, Pounds
KHR	Cambodia, Riels	TJS	Tajik., Somo.
KMF	Comoros, Francs	XAF	C. Afri., Fra.
KPW	Korea (North)	XCD	E. Car., Dol.
KRW	Korea (South)	XOF	Africa, Francs
KWD	Kuwait, Dinars	XPF	Polyn. Francs
KYD	Cayman Islands,	YER	Yemen, Rials
KZT	Kazakstan, Teng	ZAR	S. Afri., Rands
LAK	Laos, Kips	ZMK	Zamb., Kwachas
LBP	Lebanon, Pounds	ZWL	Zimb., Dollars
LKR	Sri Lanka, Rupe	RUB	Russia Rubles

### 3.7. Países

Se debe usar el estándar ISO 3166-1, en formato 2 dígitos; la tabla siguiente se muestra a manera de ejemplo.

Cod.	País	Cod.	País
<b>AF</b>	AFGANISTAN	<b>KE</b>	KENIA
<b>AX</b>	ISLAS ÅLAND	<b>KG</b>	KIRGUISTAN
<b>AL</b>	ALBANIA	<b>KI</b>	KIRIBATI
<b>DE</b>	ALEMANIA	<b>KW</b>	KUWAIT
<b>AD</b>	ANDORRA	<b>LA</b>	laos !REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO
<b>AO</b>	ANGOLA	<b>LS</b>	LESOTO
<b>AI</b>	ANGUILA	<b>LV</b>	LETONIA
<b>AQ</b>	ANTARTIDA	<b>LB</b>	LIBANO
<b>AG</b>	ANTIGUA BARBUDA	<b>LR</b>	LIBERIA
<b>SA</b>	ARABIA SAUDITA	<b>LY</b>	LIBIA
<b>DZ</b>	ARGELIA	<b>LI</b>	LIECHTENSTEIN
<b>AR</b>	ARGENTINA	<b>LT</b>	LITUANIA
<b>AM</b>	ARMENIA	<b>LU</b>	LUXEMBURGO
<b>AW</b>	ARUBA	<b>MO</b>	MACAO
<b>AU</b>	AUSTRALIA	<b>MG</b>	MADAGASCAR
<b>AT</b>	AUSTRIA	<b>MY</b>	MALASIA
<b>AZ</b>	AZERBAIYAN	<b>MW</b>	MALAUÍ
<b>BS</b>	BAHAMAS	<b>MV</b>	MALDIVAS
<b>BD</b>	BANGLADES	<b>ML</b>	MALI
<b>BB</b>	BARBADOS	<b>MT</b>	MALTA
<b>BH</b>	BAREIN	<b>MA</b>	MARRUECOS
<b>BE</b>	BELGICA	<b>MQ</b>	MARTINICA

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

<b>Cod.</b>	<b>País</b>	<b>Cod.</b>	<b>País</b>
<b>BZ</b>	BELICE	<b>MU</b>	MAURICIO
<b>BJ</b>	BENIN	<b>MR</b>	MAURITANIA
<b>BM</b>	BERMUDAS	<b>YT</b>	MAYOTTE
<b>BY</b>	BIELORRUSIA	<b>MX</b>	MEXICO
<b>MM</b>	MYANMAR	<b>FM</b>	MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE
<b>BO</b>	BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL DE	<b>MD</b>	MOLDAVIA, REPUBLICA DE
<b>BA</b>	BOSNIA HERZEGOVINA <sup>Y</sup>	<b>MC</b>	MONACO
<b>BW</b>	BOTSUANA	<b>MN</b>	MONGOLIA
<b>BR</b>	BRASIL	<b>ME</b>	MONTENEGRO
<b>BN</b>	BRUNEI DARUSSALAM	<b>MS</b>	MONTSERRAT
<b>BG</b>	BULGARIA	<b>MZ</b>	MOZAMBIQUE
<b>BF</b>	BURKINA FASO	<b>NA</b>	NABIMIA
<b>BI</b>	BURUNDI	<b>NR</b>	NAURU
<b>BT</b>	BUTAN	<b>NP</b>	NEPAL
<b>CV</b>	CABO VERDE	<b>NI</b>	NICARAGUA
<b>KH</b>	CAMBOYA	<b>NE</b>	NIGER
<b>CM</b>	CAMERUN	<b>NG</b>	NIGERIA
<b>CA</b>	CANADA	<b>NU</b>	NIUE
<b>QA</b>	QATAR	<b>NO</b>	NORUEGA
<b>BQ</b>	BONAIRE, SAN EUSTAQUIO <sup>Y</sup> SABA	<b>NC</b>	NUEVA CALEDONIA
<b>TD</b>	CHAD	<b>NZ</b>	NUEVA ZELANDA
<b>CL</b>	CHILE	<b>OM</b>	OMAN
<b>CN</b>	CHINA, REPUBLICA POPULAR	<b>NL</b>	PAISES BAJOS

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

Cod.	País	Cod.	País
<b>CY</b>	CHIPRE	<b>PK</b>	PAKISTAN
<b>CO</b>	COLOMBIA	<b>PW</b>	PALAOS
<b>KM</b>	COMORAS	<b>PS</b>	PALESTINA, ESTADO DE
<b>KP</b>	COREA, REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE	<b>PA</b>	PANAMA
<b>KR</b>	COREA, REPUBLICA DE	<b>PG</b>	PAPUA NUEVA GUINEA
<b>CI</b>	COSTA DE MARFIL	<b>PY</b>	PARAGUAY
<b>CR</b>	COSTA RICA	<b>PE</b>	PERU
<b>HR</b>	CROACIA	<b>PF</b>	POLINESIA FRANCESA
<b>CU</b>	CUBA	<b>PL</b>	POLONIA
<b>CW</b>	CURAZAO	<b>PT</b>	PORTUGAL
<b>DK</b>	DINAMARCA	<b>PR</b>	PUERTO RICO
<b>DM</b>	DOMINICA	<b>GB</b>	REINO UNIDO
<b>EC</b>	ECUADOR	<b>CF</b>	REPUBLICA CENTROAFRICANA
<b>EG</b>	EGIPTO	<b>CZ</b>	REPUBLICA CHECA
<b>SV</b>	EL SALVADOR	<b>MK</b>	MACEDONIA, LA ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE
<b>AE</b>	EMIRATOS ARABES UNIDOS	<b>CG</b>	CONGO
<b>ER</b>	ERITREA	<b>CD</b>	CONGO, LA REPUBLICA DEMOCRATICA DEL
<b>SK</b>	ESLOVAQUIA	<b>DO</b>	REPUBLICA DOMINICANA
<b>SI</b>	ESLOVENIA	<b>RE</b>	REUNION
<b>ES</b>	ESPAÑA	<b>RW</b>	RUANDA

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

Cod.	País	Cod.	País
<b>US</b>	ESTADOS UNIDOS	<b>RO</b>	RUMANIA
<b>EE</b>	ESTONIA	<b>RU</b>	rusia !FEDERACION RUSA
<b>ET</b>	ETIOPIA	<b>EH</b>	SAHARA OCCIDENTAL
<b>PH</b>	FILIPINAS	<b>WS</b>	SAMOA
<b>FI</b>	FINLANDIA	<b>AS</b>	SAMOA AMERICANA
<b>FJ</b>	FIYI	<b>BL</b>	SAN BARTOLOME
<b>FR</b>	FRANCIA	<b>KN</b>	SAN CRISTOBAL Y NIEVES
<b>GA</b>	GABON	<b>SM</b>	SAN MARINO
<b>GM</b>	GAMBIA	<b>MF</b>	SAN MARTIN (PARTE FRANCESA)
<b>GE</b>	GEORGIA	<b>PM</b>	SAN PEDRO Y MIQUELON
<b>GH</b>	GHANA	<b>VC</b>	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
<b>GI</b>	GIBRALTAR	<b>SH</b>	SANTA HELENA, ASCENSION Y TRISTAN DE ACUÑA
<b>GD</b>	GRANADA	<b>LC</b>	SANTA LUCIA
<b>GR</b>	GRECIA	<b>ST</b>	SANTO TOME Y PRINCIPE
<b>GL</b>	GROENLANDIA	<b>SN</b>	SENEGAL
<b>GP</b>	GUADALUPE	<b>RS</b>	SERBIA
<b>GU</b>	GUAM	<b>SC</b>	SEYCHELLES
<b>GT</b>	GUATEMALA	<b>SL</b>	SIERRA LEONA
<b>GF</b>	GUAYANA FRANCESA	<b>SG</b>	SINGAPUR

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

<b>Cod.</b>	<b>País</b>	<b>Cod.</b>	<b>País</b>
<b>GG</b>	GUERNSEY	<b>SX</b>	SINT MAARTEN (PARTE NEERLANDESA)
<b>GN</b>	GUINEA	<b>SY</b>	REPUBLICA ARABE DE SIRIA
<b>GW</b>	GUINEA-BISAU	<b>SO</b>	SOMALIA
<b>GQ</b>	GUINEA ECUATORIAL	<b>LK</b>	SRI LANKA
<b>GY</b>	GUYANA	<b>SZ</b>	SUAZILANDIA
<b>HT</b>	HAITI	<b>ZA</b>	SUDAFRICA
<b>HN</b>	HONDURAS	<b>SD</b>	SUDAN
<b>HK</b>	HONG KONG	<b>SS</b>	SUDAN DEL SUR
<b>HU</b>	HUNGRIA	<b>SE</b>	SUECIA
<b>IN</b>	INDIA	<b>CH</b>	SUIZA
<b>ID</b>	INDONESIA	<b>SR</b>	SURINAM
<b>IQ</b>	IRAK	<b>SJ</b>	SVALBARD Y JAN MAYEN
<b>IR</b>	IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE	<b>TH</b>	TAILANDIA
<b>IE</b>	IRLANDA	<b>TW</b>	TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA
<b>BV</b>	ISLA BOUVET	<b>TZ</b>	TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DE
<b>IM</b>	ISLA DE MAN	<b>TJ</b>	TAYIKISTAN
<b>CX</b>	ISLA NAVIDAD DE	<b>IO</b>	TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO
<b>NF</b>	ISLA NORFOLK	<b>TF</b>	TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESES
<b>IS</b>	ISLANDIA	<b>TL</b>	TIMOR-LESTE



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

Cod.	País	Cod.	País
<b>KY</b>	ISLAS CAIMAN	<b>TG</b>	TOGO
<b>CC</b>	ISLAS COCOS (KEELING)	<b>TK</b>	TOKELAU
<b>CK</b>	ISLAS COOK	<b>TO</b>	TONGA
<b>FO</b>	ISLAS FEROE	<b>TT</b>	TRINIDAD TOBAGO Y
<b>GS</b>	ISLAS GEORGAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR	<b>TN</b>	TUNEZ
<b>HM</b>	ISLAS HEARD Y MCDONALD	<b>TM</b>	TURKMENISTAN
<b>FK</b>	ISLAS FALKLAND (MALVINAS)	<b>TR</b>	TURQUIA
<b>MP</b>	ISLAS MARIANAS DEL NORTE	<b>TV</b>	TUVALU
<b>MH</b>	ISLAS MARSHALL	<b>UA</b>	UCRANIA
<b>PN</b>	PITCAIRN	<b>UG</b>	UGANDA
<b>SB</b>	ISLAS SALOMON	<b>UY</b>	URUGUAY
<b>TC</b>	ISLAS TURCAS Y CAICOS	<b>UZ</b>	UZBEKISTAN
<b>UM</b>	ISLAS ULTRAMARINAS MENORES DE ESTADOS UNIDOS	<b>VU</b>	VANUATU
<b>VG</b>	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	<b>VA</b>	Vaticano SANTA SEDE (CIUDAD ESTADO VATICAVO)

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

Cod.	País	Cod.	País
VI	ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS	VE	VENEZUELA, REPUBLICA BOLIVARIANA DE
IL	ISRAEL	VN	VIET NAM
IT	ITALIA	WF	WALLIS Y FUTUNA
JM	JAMAICA	YE	YEMEN
JP	JAPON	DJ	YIBUTI
JE	JERSEY	ZM	ZAMBIA
JO	JORDANIA	ZW	ZIMBABUE
KZ	KAZAJISTAN		

### 3.8. Tipos de personas

Código	Descripción
1	Persona jurídica
2	Persona natural

### 3.9. Tipos de Régimen

Código	Descripción
0	Simplificado
2	Común

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
 Anexo Técnico 001

### 3.10. Incoterms

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>
<b>CFR</b>	Costo y flete
<b>CIF</b>	Costo, seguro y flete
<b>CIP</b>	Flete y seguro pagado hasta
<b>CPT</b>	Flete pagado hasta
<b>DAF</b>	Entregado en frontera o "a mitad de puente"
<b>DAP</b>	Entregado en un punto
<b>DAT</b>	Entregado en terminal
<b>DDP</b>	Entregado en destino con derechos pagados
<b>DDU</b>	Entregado en destino de derechos no pagados
<b>DEQ</b>	Entregado en muelle de destino con derechos pagados
<b>DES</b>	Entregado sobre buque en puerto de destino
<b>EXW</b>	En fábrica
<b>FAS</b>	Libre al costado del buque
<b>FCA</b>	Libre transportista
<b>FOB</b>	Libre a bordo
<b>OTR</b>	Otras condiciones de entrega distintas a las anteriores.

## 4. Ejemplo de factura electrónica

El siguiente documento XML es un ejemplo de una factura electrónica:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<fe:Invoice xmlns:fe="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:clm54217="urn:un:unece:unefact:codelist:specification:54217:2001"
  xmlns:clm66411="urn:un:unece:unefact:codelist:specification:66411:2001"
  xmlns:clmIANAMIMEMediaType="urn:un:unece:unefact:codelist:specification:IANAMIMEMediaType:2003"
  xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
  xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2"
  xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
  xmlns:udt="urn:un:unece:unefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1 ../xsd/DIAN_UBL.xsd
  urn:un:unece:unefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2
  ../..//ubl2/common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd
  urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2 ../..//ubl2/common/UBL-QualifiedDatatypes-
  2.0.xsd">
  <ext:UBLExtensions>
  <ext:UBLExtension>
  <ext:ExtensionContent>
  <sts:DianExtensions>
  <sts:InvoiceControl>
  <sts:InvoiceAuthorization>545939</sts:InvoiceAuthorization>
  <sts:AuthorizationPeriod>
  <cbc:StartDate>2013-09-06</cbc:StartDate>
  <cbc:EndDate>2015-09-06</cbc:EndDate>
  </sts:AuthorizationPeriod>
  <sts:AuthorizedInvoices>
  <sts:Prefix>41</sts:Prefix>
  <sts:From>70263356</sts:From>
  <sts:To>79999999</sts:To>
  </sts:AuthorizedInvoices>
  </sts:InvoiceControl>
  <sts:InvoiceSource>
  <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe"
    listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-
    2.0">CO</cbc:IdentificationCode>
  </sts:InvoiceSource>
  <sts:SoftwareProvider>
  <sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
    Nacionales)">700085371</sts:ProviderID>
  <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
    Nacionales)">248c088c-abae-49d5-864f-00f3bba701e3</sts:SoftwareID>
  </sts:SoftwareProvider>
```



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

Anexo Técnico 001

ACAAYQAgAGwAYQBzACAAUABvAGwA7QB0AGkAYwBhAHMAIABkAGUAIABDAGUAcgB0AGkAZgBpAGMA  
YQBkAG8AIABkAGUAIABQAGUAcgBzAG8AbgBhACAATgBhAHQAdQByAGEAbAAgACgAUABDACKAIAB5  
ACAAUABYAOEAYwBOAGkAYwBhAHMAIABkAGUAIABDAGUAcgB0AGkAZgBpAGMAYQBjAGkA8wBuACAA  
KABEFAAQwApACAAZQBzAHQAYQBIAgWAZQBjAGkAZABhAHMAIABwAG8AcgAgAEEAbgBkAGUAcwAg  
AFMAQwBEAC4wQYIKwYBBQUHAgEWNWh0dHA6Ly93d3cuYW5kZXNzY2QuY29tLmNvL2RvY3MvRFBD  
X0FuZGVzU0NEX1YxLjQucGRmMEYGA1UdHwQ/MD0wO6A5oDeGNWh0dHA6Ly93d3cuYW5kZXNzY2Qu  
Y29tLmNvL2luY2x1ZGVzL2ldENicnQucGhwP2Nybd0xMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUE  
FjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAWQwOQYDVR0RBDIwMIEucGVyc29uYV9uYXR1cmFsX3BydWVi  
YXNAZW1wcmVzYXBhcmFwcnVlYmFzLmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWvPwHkTiywYT/BU  
X2Anq3fzWd57ooMPewnSQXJs1pSuVbJSjmakdjKmJngwpaSx6z+LOB4PniP4BRdygxA3RSuFtlQo  
RbYv8FqMvoUzHJLPO+DH6SZklDyMcanFiAPuMGSvjMZVfeLjH+2Ut1/iM/kipRnevNDqVxjj9xZs  
rOoSWSuOv+r5pQE4A3G74IZD30iHS702g0yInjgVNhdCnolHeoli6qYWBATORV9yIzSml9ALkSeN  
Sg92tSF+GDdquIfiI1U2q5iuD7jnrGF5mgaF/D9iznDPyCXCrBsjsbIV8wnqPKUWqas3llg2onb0A  
Ly8G7dROHgKjwYHgVz0ohnovOowFL/Zi73imEOULeVd+KxjH7MfSd1IQIQ6qI2GhUPdSya6k9cf  
0VJyC1cFkfQCZWNNT5HRSDO+3Pd0EnOILdQsi2cayR3GQ7RGIqTnIHcEnfTL7VWEEGxizN4nah  
TMa4yuGxguREw7nTcNGHI/M2uW1Ko5PvcGevSATDwyxK2FPB9ARw0wFXz7uQ9seadcfKJNFMBNwi  
dLSPjKTTh1G72wJRFU+1GBSBB826QyLgkXmqraO8NmYEztG/wEk2ISI17ozcbKUGW+0NixajqHAS  
iDL9ealTnOxdr+HhkzOSpuZM/deICh40N5fwEt6ZDCeNb/Eji41SRaTqICI=

</ds:X509Certificate>

</ds:X509Data>

</ds:KeyInfo>

= <ds:Object>

= <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">

xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" Target="#xmldsig-79c270e3-50bb-4fcf-b9bc-3a95bcf2466d">

<xades:SignedProperties Id="xmldsig-79c270e3-50bb-4fcf-b9bc-3a95bcf2466d-signedprops">

<xades:SignedSignatureProperties>

<xades:SigningTime>2015-06-30T20:56:11.675-05:00</xades:SigningTime>

<xades:SigningCertificate>

<xades:Cert>

<xades:CertDigest>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

<ds:DigestValue>2el6MfWvYsvEaa/TV513a7tVK0g=</ds:DigestValue>

</xades:CertDigest>

<xades:IssuerSerial>

<ds:X509IssuerName>C=CO,L=Bogota D.C.,O=Andes SCD.,OU=Division de certificacion entidad final,CN=CA ANDES SCD S.A.

Clase II,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName>

<ds:X509SerialNumber>9128602840918470673</ds:X509SerialNumber>

</xades:IssuerSerial>

</xades:Cert>

<xades:Cert>

<xades:CertDigest>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

<ds:DigestValue>YGJTXnOzmebG2Mc6A/QapNi1PRA=</ds:DigestValue>

</xades:CertDigest>

<xades:IssuerSerial>

<ds:X509IssuerName>C=CO,L=Bogota D.C.,O=Andes SCD,OU=Division de certificacion,CN=ROOT CA ANDES SCD

S.A.,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName>

<ds:X509SerialNumber>7958418607150926283</ds:X509SerialNumber>

</xades:IssuerSerial>

</xades:Cert>

<xades:Cert>

<xades:CertDigest>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

<ds:DigestValue>6EVr7OINyc49AgvNkie19xul55c=</ds:DigestValue>

</xades:CertDigest>

<xades:IssuerSerial>



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

Anexo Técnico 001

```
<ds:X509IssuerName>C=CO,L=Bogota D.C.,O=Andes SCD,OU=Division de certificacion,CN=ROOT CA ANDES SCD
  S.A.,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>3248112716520923666</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial>
</xades:Cert>
</xades:SigningCertificate>
<xades:SignaturePolicyIdentifier>
<xades:SignaturePolicyId>
<xades:SigPolicyId>

  <xades:Identifier>http://www.facturae.es/politica_de_firma_formato_facturae/politica_de_firma_formato_facturae_v
    3_1.pdf</xades:Identifier>
  </xades:SigPolicyId>
<xades:SigPolicyHash>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
<ds:DigestValue>Ohixl6upD6av8N7pEvDABhEL6hM=</ds:DigestValue>
</xades:SigPolicyHash>
</xades:SignaturePolicyId>
</xades:SignaturePolicyIdentifier>
<xades:SignerRole>
<xades:ClaimedRoles>
<xades:ClaimedRole>supplier</xades:ClaimedRole>
</xades:ClaimedRoles>
</xades:SignerRole>
</xades:SignedSignatureProperties>
</xades:SignedProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>
</ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>
<cbc:UBLVersionID>UBL 2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:ProfileID>DIAN 1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>4171263356</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas
  Nacionales)">c1db672511b492915a6f88a2aead9f2f7eae0f38</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2015-06-26</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>22:19:12</cbc:IssueTime>
<cbc:InvoiceTypeCode listAgencyID="195" listAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
  listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/InvoiceType">1</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>Set de pruebas = f-s0001_700085371_248c0_R545939-41-9715_0A_700085371 2015-06-30 sde rango #9709
  hasta 9822; numeracion del 9716 NumFac: 4171263356 FecFac: 20150626221912 ValFac: 10121904.00 CodImp1: 01
  ValImp1: 1619504.64 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 419046.82 ValImp: 12160455.46 NitOFE:
  700085371 TipAdq: 22 NumAdq: 8355990 String:
  41712633562015062622191210121904.00011619504.64020.0003419046.8212160455.46700085371228355990693ff
  6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>COP</cbc:DocumentCurrencyCode>
<fe:AccountingSupplierParty>
<cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID>
<fe:Party>
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
  schemeID="31">700085371</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
```

Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

```

=> <cac:PartyName>
  <cbc:Name>PJ - 700085371 - Adquiriente FE</cbc:Name>
</cac:PartyName>
=> <fe:PhysicalLocation>
=> <fe:Address>
  <cbc:Department>Bolívar</cbc:Department>
  <cbc:CitySubdivisionName>Centro</cbc:CitySubdivisionName>
  <cbc:CityName>Pasa Caballos</cbc:CityName>
=> <cac:AddressLine>
  <cbc:Line>carrera 8 N° 6C - 60</cbc:Line>
</cac:AddressLine>
=> <cac:Country>
  <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</fe:Address>
</fe:PhysicalLocation>
=> <fe:PartyTaxScheme>
  <cbc:TaxLevelCode>0</cbc:TaxLevelCode>
  <cac:TaxScheme />
</fe:PartyTaxScheme>
=> <fe:PartyLegalEntity>
  <cbc:RegistrationName>PJ - 700085371</cbc:RegistrationName>
</fe:PartyLegalEntity>
</fe:Party>
</fe:AccountingSupplierParty>
=> <fe:AccountingCustomerParty>
  <cbc:AdditionalAccountID>2</cbc:AdditionalAccountID>
=> <fe:Party>
=> <cac:PartyIdentification>
  <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
    schemeID="22">8355990</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
=> <fe:PhysicalLocation>
=> <fe:Address>
  <cbc:Department>Tolima</cbc:Department>
  <cbc:CitySubdivisionName>Centro</cbc:CitySubdivisionName>
  <cbc:CityName>Guamo</cbc:CityName>
=> <cac:AddressLine>
  <cbc:Line>carrera 8 N° 6C - 39</cbc:Line>
</cac:AddressLine>
=> <cac:Country>
  <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</fe:Address>
</fe:PhysicalLocation>
=> <fe:PartyTaxScheme>
  <cbc:TaxLevelCode>0</cbc:TaxLevelCode>
  <cac:TaxScheme />
</fe:PartyTaxScheme>
=> <fe:Person>
  <cbc:FirstName>Primer-N</cbc:FirstName>
  <cbc:FamilyName>Apellido-8355990</cbc:FamilyName>
  <cbc:MiddleName>Segundo-N</cbc:MiddleName>
</fe:Person>
</fe:Party>

```



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016  
Anexo Técnico 001

```
</fe:AccountingCustomerParty>
= <fe:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="COP">1619504.64</cbc:TaxAmount>
  <cbc:TaxEvidenceIndicator>false</cbc:TaxEvidenceIndicator>
= <fe:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">10121904</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="COP">1619504.64</cbc:TaxAmount>
  <cbc:Percent>16</cbc:Percent>
= <cac:TaxCategory>
= <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>01</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</fe:TaxSubtotal>
</fe:TaxTotal>
= <fe:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="COP">419046.82</cbc:TaxAmount>
  <cbc:TaxEvidenceIndicator>false</cbc:TaxEvidenceIndicator>
= <fe:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">10121904</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="COP">419046.82</cbc:TaxAmount>
  <cbc:Percent>4.14</cbc:Percent>
= <cac:TaxCategory>
= <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>03</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</fe:TaxSubtotal>
</fe:TaxTotal>
= <fe:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">10121904</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="COP">2038551.46</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="COP">12160455.46</cbc:PayableAmount>
</fe:LegalMonetaryTotal>
= <fe:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity>234</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">10121904</cbc:LineExtensionAmount>
= <fe:Item>
  <cbc:Description>Línea-1 4171263356 f-s0001_700085371_248c0_R545939-41-9715</cbc:Description>
</fe:Item>
= <fe:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="COP">43256</cbc:PriceAmount>
  </fe:Price>
</fe:InvoiceLine>
</fe:Invoice>
```

## Relación de Esquemas (XSD) de Factura Electrónica

<b>Esquemas (XSD) de Factura Electrónica</b>
DIAN_UBL.xsd
DIAN_UBL_Structures.xsd
CCTS_CCT_SchemaModule-2.0.xsd
CodeList_CurrencyCode_ISO_7_04.xsd
CodeList_LanguageCode_ISO_7_04.xsd
CodeList_MIMEMediaTypeCode_IANA_7_04.xsd
CodeList_UnitCode_UNECE_7_04.xsd
genericcode-code-list-1.0.xsd
UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd
UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd
UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd
UBL-CoreComponentParameters-2.0.xsd
UBL-ExtensionContentDatatype-2.0.xsd
UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd
UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd
xml.xsd